

Наручилац	Основна школа „ Бата Булић “
Адреса	Петровац на Млави
Место	Јована Јовановића Змаја бр.1
Број извештаја	12300 Петровац на Млави
Датум	89
	18.06.2020. године

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (" Службени гласник Републике Србије " бр. 124/12,14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.60 од 25.05.2020.године и Извештаја комисије за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр.88 од 15.06.2020.године, директор Основне школе “ Бата Булић “ Петровац на Млави, доноси:

О Д Л У К У о додели уговора

У јавној набавци мале вредности добара – **ОПРЕМАЊЕ ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ** бр. 1.1.2, **БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА** понуда следећег понуђача:

Termogen DOO Београд, деловодни број **82** од 10.06.2020. године у вредности **1.120.000,00** динара без ПДВ-а (**1.344.000,00** динара са ПДВ-ом).

О б р а з л о ж е њ е

Директор Основне школе „ Бата Булић“ Петровац на Млави из Петровца на Млави донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.60 од 25.05.2020. године за јавну набавку добара- опремање школске кухиње, ознака из Општег речника набавки 42210000 – Машине за прераду хране, пића и дувана, ЈН бр.1.1.2.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 27.05.2020.године на Порталу јавних набавки.

До истека рока за подношење понуда, 10.06.2020.године до 09:00 часова, на адресу наручиоца приспеле су 4(четири) понуде следећих понуђача:

Број под којим је понуда заведена и датум пријема	НАЗИВ ИЛИ ШИФРА ПОНУЂАЧА	ЧАС ПРИЈЕМА ПОНУДЕ
73 од 02.06.2020. Измена понуде 81 од 09.06.2020.	Žak DOO Београд	9:21 9:46
78 од 03.06.2020. Допуна понуде 80 од 09.06.2020.	Фриго Жика ДОО Рума	11:13 9:46
79 од 09.06.2020.	Pagos DOO Београд	9:46
82 од 10.06.2020.	Termogen DOO Београд	7:40

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр.61 од 25.05.2020. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр.84 од 10.06.2020. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 88 од 15.06.2020. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

1. **Врста поступка јавне набавке:** јавна набавка мале вредности добара

2. **Подаци о јавној набавци:**

Врста предмета јавне набавке: добра

Предмет јавне набавке	ОПРЕМАЊЕ ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ
Редни број јавне набавке	1.1.2
Назив и ознака из ОРН-а	42210000 – Машине за прераду хране, пића и дувана
Назив и број конта	512251
Подаци из плана набавке	Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних добара за обављање редовних активности школе

Процењена вредност јавне набавке (дин)	1.997.220,00 динара са ПДВ-ом, а 1.664.350,00 динара без ПДВ-а .
--	--

3.Укупан број поднетих понуда: 4

Назив/име понуђача		
Благовремене понуде		Неблаговремене понуде
1	Џак ДОО Београд-73 од 02.06.2020. Измена понуде 81 од 09.06.2020.	Неблаговремених понуда није било.
2	Фриго Жика ДОО Рума-78 од 03.06.2020. допуна понуде 80 од 09.06.2020.	
3	Pagos ДОО Београд-79 од 09.06.2020.	
4	Termogen ДОО Београд-82 од 10.06.2020.	

4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде и понуђена цена	Разлози за одбијање понуде
73 од 02.06.2020.године и	Измена понуде 81 од 09.06.2020.године - Žak DOO Београд	<p>Понуђена вредност понуде без ПДВ-а :1.586.000,00 динара Понуђена вредност понуде са ПДВ-ом: 1.903.200,00 динара Конкурсном документацијом је за Електрични казан са округлом посудом тражено да је на командној табли смештено 'full power' тастер дугме ,којим се укључује/искључује режим константног рада свих грејача, ради постизања брзог врења садржаја кувања. Провером на сајту произвођача и увидом у фотографију производа и каталог коју је понуђач доставио, конкурсна комисија утврђује да понуђено добро не испуњава техничке карактеристике односно да на командној табли није смештено 'full power' тастер дугме за понуђен модел ЕК-Т9/100-0.</p> <p>Конкурсном документацијом је тражено : Понуђач је дужан да уз понуду достави каталог/ проспект/извод из каталога или друго штампано издање, издато од стране произвођача за сва понуђена добра, са сликом (фотографијом) и означеним типом/моделом, као и интернет страницу, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких карактеристика.</p> <p>Понуђач није доставио интернет страницу произвођача за понуђен модел фрижидера AF 14EKOMTN.</p> <p>Са свега напред наведеног понуда понуђача Žak DOO Београд се одбија као неприхватљива.</p>
78 од 03.06.2020.године и	Допуна понуде 80 од 09.06.2020.године- Фриго Жика ДОО Рума	<p>Понуђена вредност понуде без ПДВ-а : 846.000,00 динара Понуђена вредност понуде са ПДВ-ом: 1.015.200,00 динара Увидом у понуду и достављени каталог на основу фотографије коју је понуђач доставио конкурсна комисија утврђује да понуђено добро Електрична троетажна пећ не испуњава тражене техничке карактеристике. Конкурсном документацијом је тражено да „Свака етажа-пећница је са независном регулацијом доњег и горњег грејача + прекидач укључења/искључења." Понуђено добро Електрична троетажна пећ нема засебан прекидач за укључење/искључење за сваку етажу пећнице. Такође за наведено добро тражено је да- ручица за отварање врата пећнице, израђена од термоплате-температурно отпорног материјала. На основу достављене фотографије се види да ручица није израђена од термоплате материјала.</p> <p>Увидом у понуду, у оквиру проспекта опреме коју је понуђач доставио конкурсна комисија утврђује да је понуђач дао прекидач са термостатом са 4 положаја за понуђено добро Електрични казан са округлом посудом што је у супротности са захтеваном техничком спецификацијом траженог добра, односно конкурсном документацијом је тражен прекидач са термостатом са 5 положаја.</p>

Конкурсном документацијом за Електрични казан са округлом посудом је тражено да на командној табли има смештено 'full power' тастер дугме ,којим се укључује/искључује режим константног рада свих грејача, ради постизања брзог врења садржаја кувања. Увидом у понуду на основу фотографије и каталога коју је понуђач доставио конкурсна комисија утврђује да понуђено добро не испуњава техничке карактеристике односно да на командној табли није смештено 'full power' тастер дугме .

Конкурсном документацијом је тражено- " Пуњење дупликатора помоћу дворучне мешајуће батерије, кроз посебан отвор са поклопцем, спрегнут са сигурносном арматуром." Увидом у понуду, на основу фотографије и каталога коју је понуђач доставио конкурсна комисија утврђује да понуђено добро не испуњава техничке карактеристике односно да пуњење дупликатора није помоћу дворучне мешајуће батерије, како је захтевано конкурсном документацијом већ помоћу доводног вентила.

Такође за наведено добро је тражено- "Казан је са контролном лампицом која упозорава на недовољну количину воде у дупликатору и са сигналном лампицом која показује рад грејача." Увидом у понуду на основу фотографије и каталога коју је понуђач доставио конкурсна комисија утврђује да понуђено добро не испуњава техничке карактеристике односно да казан нема контролну лампицу.

Електрични кипер-конкурсном документацијом тражено је: "Поклопац посуде је са могућношћу самосталног стајања у било ком положају отворености и фиксисан је за радну површину преко две шарке са унутрашњим штелујућим опругама."

Увидом у понуду, на основу фотографије и каталога коју је понуђач доставио конкурсна комисија утврђује да понуђено добро не испуњава техничке карактеристике односно да Поклопац посуде није фиксисан за радну површину преко две шарке са унутрашњим штелујућим опругама, већ преко једног механизма поклопца.

Конкурсном документацијом је тражено : "Понуђач је дужан да уз понуду достави каталог/ проспект/извод из каталога или друго штампано издање, издато од стране произвођача за сва понуђена добра, са сликом (фотографијом) и **означеним типом/моделом, као и интернет страницу**, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких карактеристика.

Понуђач није доставио означен тип/модел као и интернет страницу произвођача за понуђена добра и то:Електричну третажну пећ, Електрични казан са округлом посудом и Електрични кипер. За понуђено добро фрижидер -модел RO1500 није доставио означен интернет страницу произвођача.

Понуђач није доставио копију сертификата ISO 9001 произвођача термичких уређаја-превод на српски језик тражен конкурсном документацијом.

У изјави о СЕ усаглашености за понуђене уређаје и то електрична етажна пећ,електрични казан и електрични кипер нису наведени тип и модел производа.

Такође у понуди понуђача није достављен уговор о раду или фотокопија уговора о радном ангажавању сервисера за ангажовање ван радног односа, већ само МА образац, а тражено је " Фотокопија Потврде о поднетој пријави запослених-образца М/М-А и уговор о раду,или фотокопија уговора о радном ангажавању сервисера за

ангажовање ван радног односа."

Са свега напред наведеног понуда понуђача Фриго Жика ДОО Рума се одбија као неприхватљива.

79 од 09.06.2020.године- Pagos DOO Београд

Понуђена вредност понуде без ПДВ-а :1.404.000,00 динара

Понуђена вредност понуде са ПДВ-ом: 1.684.800,00 динара

Конкурсном документацијом је за Електрични казан са округлом посудом тражено да је на командној табли смештено 'full power' тастер дугме ,којим се укључује/искључује режим константног рада свих грејача,ради постизања брзог врења садржаја кувања.

За понуђено добро електрични казан 100л са округлом посудом увидом у достављени каталог и фотографије не може се утврдити да на командној табли постоји 'full power' taster dugme,за понуђени модел ЕК-Т9/100-О.

Увидом на сајт произвођача није могуће утврдити постојање казана са овом техничком карактеристиком.

Са свега напред наведеног понуда понуђача Pagos DOO Београд се одбија као неприхватљива.

5.Критеријум за оцењивање понуде је „ најнижа понуђена цена “.

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
Termogen DOO Београд	1.120.000,00

6.Назив, односно име понуђача чије су понуде најповољније:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача: Termogen DOO Београд, деловодни број 82 од 10.06.2020.године у вредности 1.120.000,00 динара без ПДВ-а (1.344.000,00 са ПДВ-ом) те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложио наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора наведеном понуђачу.

Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Директор је, као одговорно лице наручиоца прихватио предлог Комисије за спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108 став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведеном понуђачу.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5(пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки,а у складу са чланом 149. став 6. Закона.Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Директор

Pagos
Радосављевић Иван
